



#### Straßenbau Einmündung von Station 2,90 bis 10,60m

Deckschicht AFB 0/8	4 cm
Binderschicht	8 cm
Asphalttragschicht 0-32	14 cm
Tragschicht HKS 0/45	30 cm
Frotschutzschicht	24 cm
d =	75 cm

#### Straßenbau Verkehrsberuhigt

Betonstein DV 22/11/8	8 cm
Splitl- Sand 0/8	3 cm

#### Straßenbau Einmündung von Station 10,60 bis 28,60 m

Deckschicht AFB 0/8	3 cm
Binderschicht	5 cm
Asphalttragschicht 0-22	10 cm
Tragschicht HKS 0/45	30 cm
d =	48 cm

#### Straßenbau Baustraße

Asphalttragschicht ATS 0-22	8 cm
Tragschicht HKS 0/45	30/25 cm

Gemarkung: Brünen | Flur: 24 | Flurstück: 733, 734, 735, 736 1041,1206

**B-Plan Nr. 16 Pollmannsweg**  
Ausführungsplanung Endausbau  
Querschnitt

Projekt: 290.026  
Maßstab: 1: 50  
Format: TMR A2 XL 420 x 914  
Erstellt: 15.09.2022  
Geprüft: gez.:Tu  
Freigegeben:

Bauherr: Stadt Hamminkeln  
Der Bürgermeister  
Brüner Straße 9  
46499 Hamminkeln

• Tuttahs & Meyer • Raesfeld •  
• Ing-GmbH Hoher Weg 55 46348 Raesfeld •  
Telefon 02865- 603995 e-mail: tum-raesfeld@gmx.de

• Siedlungswasserwirtschaft  
• Straßenbau  
• SiGe-Plan/ SiGeKo

Zeichnungs-Nr.: 415 40 01-01 00

C:\290026 B-Plan Pollmannsweg\CAD\15 Endausbau\15-401.dwg, 01.00, 15.09.2022, 09:24:39  
 Quellenvermerk: Datenlizenz Deutschland / Land NRW (2021) / Version 2.0 (Daten verändert) + weitere Angaben