

# Bekanntmachungsblatt

- Amtsblatt -



der Stadt Hamminkeln

---

Nr. 17

Ausgabetag:

29. Jahrgang

01.10.2021

---

## Inhalt

	Seite
1. Tagesordnung der 8. Sitzung des Rates der Stadt Hamminkeln (X. Wahlperiode) am Donnerstag, dem 07.10.2021, 17:00 Uhr, in der Bürgerhalle Wertherbruch, Schulstraße 12, 46499 Hamminkeln	2
2. Bekanntmachung Amprion GmbH, 44139 Dortmund - Gleichstromverbindung A-Nord - Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung	6

---

**Herausgeber:** Stadt Hamminkeln \* Der Bürgermeister \* Rathaus \* Brüner Straße 9 \* 46499 Hamminkeln

**Erscheinungsweise:** Nach Bedarf

**Bezug:** Abholung im Rathaus; auf Wunsch Zustellung gegen Erstattung des Portos oder kostenlose Übersendung per E-Mail, außerdem erhältlich bei allen Kreditinstituten sowie deren Zweigstellen im Stadtgebiet (mit Ausnahme der Volksbank Brünen) und bei den Amtsstellen der Deutschen Post AG in Hamminkeln und Dingen, einzusehen im Internet unter [www.hamminkeln.de](http://www.hamminkeln.de) (Politik – Aktuelles)

**Druck:** Stadteigene Druckerei; Abbildungen bei Broschürenformat nicht maßstabsgerecht

---

## Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln

---

Die 8. Sitzung des Rates der Stadt Hamminkeln (X. Wahlperiode) findet statt am

**Donnerstag, dem 07.10.2021, 17:00 Uhr**

Bürgerhalle Wertherbruch, Schulstraße 12, 46499 Hamminkeln

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) sowohl die Ausschussmitglieder als auch die teilnehmende Öffentlichkeit eine nachgewiesene Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) oder Testung (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen müssen, die im Eingangsbereich zum Sitzungstrakt im Rathaus von Beauftragten der Stadtverwaltung kontrolliert wird. Deshalb sind für die Kontrolle der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein amtliches Ausweispapier mitzuführen und vorzuzeigen.

Corona-Testmöglichkeiten gibt es u.a. in der Begegnungsstätte Mehrhoog bzw. dem mobilen Testzentrum (<https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/coronavirus/>).

Personen, die den Nachweis nicht führen, sind von der Teilnahme an der Ausschusssitzung auszuschließen (§ 4 Abs. 5 S. 5 CoronaSchVO).

Aufgrund der nachgewiesenen Immunisierung oder Testung ist während der gesamten Ausschusssitzung an den Plätzen die bisherige Abstands- und Maskenpflicht aufgehoben.

### Tagesordnung

#### ZUR GESCHÄFTSORDNUNG

- a) Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin
- b) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- c) Feststellung der Tagesordnung
- d) Feststellung von Ausschließungsgründen

#### ÖFFENTLICHER TEIL

1. Fragestunde für Einwohner/innen
2. Internationale Kampagne "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe"  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0110** -
3. Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0155** -
4. Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus - Denkmalgerechte Sanierung Schloss Ringenberg  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0111** -
5. Grundlagen der baulichen Entwicklung der Schulen der Stadt Hamminkeln  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0109** -
6. Überplanung und Nachverdichtung älterer Wohngebiete  
- Planungsparameter für die Aufstellung eines Bebauungsplanes  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0114** -

---

## Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln

---

7. Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bereich Schlümersweg zum Zwecke der Erweiterung eines Tischlereibetriebes im Ortsteil Brünen  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0117** -
8. Errichtung einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage am zentralen Klärwerk  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0118** -
9. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. BO 8 "Friedhof/Sportplatz" im Ortsteil Dingden  
- erneuter Aufstellungsbeschluss  
- Abwägungsbeschlüsse Beteiligung der Behörden  
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0120** -
10. 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. BO 8 "Friedhof/Sportplatz" im Ortsteil Dingden  
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung  
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0121** -
11. 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Minkelsches Feld" im Ortsteil Hamminkeln  
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung  
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0122** -
12. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 "Gelände Odendahl" im Ortsteil Hamminkeln  
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung  
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0123** -
13. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Kappertsberg" im Ortsteil Brünen  
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung  
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0124** -
14. Zukunftskonzept Grundschule Hamminkeln  
hier: Vorstellung der Machbarkeitsstudie  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0137** -
15. Gesamtschule Hamminkeln  
hier: Gestaltung der Außenanlagen 2. Bauabschnitt  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0138** -
16. Neubau Friedhofshalle Hamminkeln  
hier: Kostenberechnung und weitere Vorgehensweise  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0139** -
17. Dorferneuerungsprogramm 2022 - Schloss Ringenberg  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0129** -
18. Neugestaltung des Molkereiplatzes  
hier: Kostenberechnung und weitere Vorgehensweise  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0142** -

---

## Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln

---

19. Ladeinfrastruktur PauLe 2.0  
hier: Errichtung von Ladesäulen im Rahmen von Investitionsprojekten  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0143** -
20. Trafostation und Zuleitungen ZKA  
hier: überplanmäßige Ausgaben  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0145** -
21. Erneuerung Gasfackel  
hier: überplanmäßige Ausgaben  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0146** -
22. Erstellung von Leitlinien für ein Einheimischenmodell;  
hier: Antrag der FWI-Fraktion vom 17.06.2021 und Ratsbeschluss vom 01.07.2021  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0106** -
23. Wahl von Schiedspersonen für den Schiedsgerichtsbezirk Hamminkeln  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0149** -
24. Anschaffung eines Dienstwagens für die FD 32  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0156** -
25. Brücke Schlümersweg  
hier: überplanmäßige Ausgaben  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0157** -
26. Brücke Eimersweg  
hier: überplanmäßige Ausgaben  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0158** -
27. Sachstandsbericht des Digitalisierungsbeauftragten der Stadt Hamminkeln  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0154** -
28. Einstellung von Auszubildenden im Jahr 2022  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0131** -
29. Bildung der Einigungsstelle  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0107** -
30. Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die Gremien des Wirtschaftswegebundes Hamminkeln  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0130** -
31. Nachbesetzung von Ausschüssen und Gremien von Drittorganisationen;  
hier: Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport sowie Rechnungsprüfungsausschuss, Verbandsausschüsse der Wasser- und Bodenverbände Mittlere Is-  
sel, Untere Issele Süd, Unterer Isseleverbund Nord  
- **Vorlagen-Nr.: 2021/0153** -
32. Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung und Bericht über die Ausführung der Beschlüsse

---

**Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln**

---

## 33. Mitteilungen und Anfragen

## . NICHTÖFFENTLICHER TEIL

1. Vorstellung der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden  
hier: Antrag der USD-Fraktion vom 30.09.2020  
**- Vorlagen-Nr.: 2021/0152 -**
2. Prüfung der Flächenverfügbarkeit für eine Neuerrichtung einer Polizeiwache in Hamminkeln  
**- Vorlagen-Nr.: 2021/0133 -**
3. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in Hamminkeln  
**- Vorlagen-Nr.: 2021/0132 -**
4. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in Dingden  
**- Vorlagen-Nr.: 2021/0134 -**
5. Veräußerung eines Gewerbegrundstücks in Dingden;  
hier: Anpassung der Vertragsinhalte  
**- Vorlagen-Nr.: 2021/0148 -**
6. Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung und Bericht über die Ausführung der Beschlüsse
7. Mitteilungen und Anfragen

Hamminkeln, den 24.09.2021

Stadt Hamminkeln  
Der Bürgermeister

- Romanski -

---

**Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln**

---

**GLEICHSTROMVERBINDUNG A-NORD  
ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG  
IM BEREICH DER STADT HAMMINKELN****ANKÜNDIGUNG VON VORARBEITEN FÜR DIE TRASSENPLANUNG****Liebe Bürgerinnen und Bürger,**

die Gleichstromverbindung A-Nord soll künftig in der Nordsee produzierten Windstrom in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands transportieren. Die Erdkabeltrasse verbindet den Netzverknüpfungspunkt Emden-Ost mit dem Netzverknüpfungspunkt Osterath. A-Nord ist als Vorhaben mit der Nummer 1 im Bundesbedarfsplangesetz festgelegt. Wir von der Amprion GmbH haben den gesetzlichen Auftrag, die Leitung zu planen, zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

Die erstmals im Jahr 2020 angekündigten Vorarbeiten konnten im vorgesehenen Zeitraum nicht auf allen Flurstücken abgeschlossen werden. Auf diesen bisher nicht untersuchten Flurstücken werden die Vorarbeiten voraussichtlich im Zeitraum von

**Mittwoch, 03.11.2021, bis Donnerstag, 03.03.2022,**

durchgeführt.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Flurstücken auf denen die Vorarbeiten bereits vollumfänglich durchgeführt wurden, können diese Bekanntmachung als gegenstandslos betrachten. Wir weisen auch darauf hin, dass sich wegen der voranschreitenden Planung in einigen Fällen Änderungen ergeben haben. So kann sich auf einigen Flurstücken die Art der Inanspruchnahme ändern. Darüber hinaus sind neue Flurstücke hinzugekommen und bisher betroffene Flurstücke entfallen. Eine aktuelle Auflistung der Flurstücke, auf denen wir Maßnahmen vornehmen wollen, finden Sie am Ende dieser Bekanntmachung oder im Internet unter [www.a-nord.net/vorarbeiten](http://www.a-nord.net/vorarbeiten).

Die Vorarbeiten erfolgen auf Grundlage des § 44 im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung, der späteren Baudurchführung oder den Unterhaltungsmaßnahmen der notwendigen Leitung dienen. Zu den Vorarbeiten gehören Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden Anbringung von Markierungszeichen, bauvorbereitende Maßnahmen zur bodenschonenden Bauausführung, Kampfmitteluntersuchungen und archäologische Voruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten. Von Amprion beauftragte Unternehmen führen diese Vorarbeiten durch.

Wenn Sie Rückfragen haben, stehen Ihnen gerne MitarbeiterInnen der Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH unter folgender Rufnummer von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung:

**Telefon: 0261 9490 99989**

Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Maßnahmen und eine Liste mit Flurstücken, die wir in Anspruch nehmen müssen, finden Sie im Folgenden oder auf unserer Webseite unter [www.a-nord.net/vorarbeiten](http://www.a-nord.net/vorarbeiten).



# VORARBEITEN NACH § 44 ENWG FÜR DAS PROJEKT A-NORD: BESCHREIBUNG DER MÖGLICHEN MAßNAHMEN

Es gibt verschiedene Maßnahmen, die wir im Zuge der Vorarbeiten nach § 44 EnWG für das Projekt A-Nord durchführen. Auf den folgenden zwei Seiten beschreiben wir Ihnen die einzelnen Maßnahmen. Für sie haben wir ausschließlich Fachunternehmen beauftragt, die einschlägige Erfahrungen mit Baugrunduntersuchungen und Gewässervermessungen vorweisen können.

## **KLEINBOHRUNG**

Ziel der Kleinbohrungen ist es, mittels Bodenproben Informationen über die Bodenbeschaffenheit zu sammeln. Bestimmt werden soll u.a. die Schichtdicke, die Schichtzusammensetzung, die Lagerungsdichte und der Eindringwiderstand. Unter Kleinbohrungen werden daher mehrere Aufschlussverfahren wie z.B. Rammsondierungen oder Rammkernsondierungen zusammengefasst. Wir führen sie in der Regel mit kleinen Bohrraupen, im Ausnahmefall auch mit manngestragenen Schlaggeräten (Pürckhauer) durch. Die entnommene Bodenprobe hat einen Durchmesser von bis zu neun Zentimetern und ist fünf bis sieben Meter tief. Die Geräte und die Aufstellflächen (circa drei mal drei Meter) wählen wir so, dass wir Einwirkungen auf den Boden und mögliche Flurschäden so gering wie möglich halten.

Kleinbohrungen dauern in der Regel nur wenige Stunden, sodass wir Ihre Flächen nur einen Tag lang in Anspruch nehmen müssen. Sollte eine erneute Beanspruchung, z. B. witterungsbedingt, notwendig sein, informieren wir die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten jedoch rechtzeitig vorab. Nach Abschluss der Bohrung werden wir das Bohrloch fachgerecht verschließen.

## **ZUWEGUNG ZU KLEINBOHRUNGEN**

Die Zuwegungen zu den Bohrpunkten planen wir so, dass wir überwiegend öffentliche Straßen befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche, oder ggf. auch private Wege nutzen. Einige Punkte werden wir nicht direkt über feste Wege anfahren können, sodass wir in diesen Fällen auch Acker- und Grünflächen nutzen müssen.

## **KERNBOHRUNGEN**

Um den Baugrund in einer größeren Tiefe zu untersuchen, beispielsweise um die Bauweise für die Querung von Infrastrukturen festzulegen, wenden wir Kernbohrungen an. Anders als bei den Kleinbohrungen, müssen wir für die Kernbohrungen die Flächen im Vorfeld auf Kampfmittel untersuchen. Diese Kampfmittelbohrung führen wir in der Regel mit einer an einem Minibagger befestigten Bohrschnecke aus. Wenn sichergestellt ist, dass keine Kampfmittel vorhanden sind, beginnen wir unter Freigabe der zuständigen Behörden mit der eigentlichen Kernbohrung. Wir bohren dabei mit einem Durchmesser von circa zehn Zentimetern. Wir erreichen in der Regel Tiefen von etwa 15 Metern; in Einzelfällen können auch Tiefen von etwa 30 Metern erforderlich werden. Für die Kernbohrungen wird die Fläche mit einem auf Ketten geführten Bohrgerät oder LKW befahren. Wenn wir die Bohrung abgeschlossen haben, verfüllen wir das Bohrloch mit einem geeigneten Material, sodass Sackungen an der Oberfläche oder Veränderungen der hydrogeologischen Eigenschaften ausgeschlossen werden können. Kernbohrungen dauern auf Grund ihrer Tiefe ein bis zwei Tage, danach stehen Ihnen die Flächen wieder frei zur Verfügung. Sollten wir Ihre Flächen bspw. witterungsbedingt erneut beanspruchen müssen, werden wir Sie vorab rechtzeitig informieren.

---

## Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln

---

### ZUWEGUNG ZU KERNBOHRUNGEN

Wie bei der Kleinbohrung nutzen wir soweit möglich vorhandene Wege um zu der erforderlichen Arbeitsfläche zu gelangen, die wir dann mit den beschriebenen Geräten in Anspruch nehmen. Für die Kernbohrungen benötigen wir eine Arbeitsfläche von mindestens zehn mal zehn Metern. An den Kernbohrpunkten werden wir zum Teil ergänzende Ramm- oder Drucksondierungen (s. unten) vornehmen, die jedoch keine zusätzliche Arbeitsfläche benötigen.

### GEWÄSSERVERMESSUNG

Mit der Trasse A-Nord werden wir zahlreiche Gewässer queren müssen. Um festzulegen, wie wir die Gewässer queren, benötigen wir die Höhen des angrenzenden Geländes und die Höhen der Gewässersohlen. Um diese Werte zu bekommen, vermessen wir die Gewässer mit einem globalen Navigationssatellitensystem, das die Lage und Höhe von Geländepunkten durch Auswertung von Satellitensignalen bestimmt. Wird der Empfang von Satellitensignalen von naheliegenden Objekten verhindert, können auch elektrooptische Messsysteme zum Einsatz kommen. Breitere Gewässer vermessen wir ggf. sogar mit einem Echolot. Wie lange eine Gewässervermessung dauert, hängt von der Gewässergröße ab. Wir gehen aber in der Regel von der Dauer eines Tages aus.

### ZUWEGUNG ZUR GEWÄSSERVERMESSUNG

Die Vermessungen führen in der Regel ein bis zwei Personen durch, die vom nächstgelegenen befahrbaren Weg zu Fuß unterwegs sind. Dafür müssen sie zum Teil auch private Grundstücke betreten.

### GRUNDWASSERMESSTELLEN

Um die Hydrogeologie der Flächen zu untersuchen und zu prüfen, ob später während der Baumaßnahme Grundwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, werden wir einzelne Kernbohrungen zu Grundwassermessstellen ausbauen. In die Messstellen werden wir Geräte einbauen, die den Grundwasserstand automatisch messen und die entsprechenden Daten speichern. Kleinbohrungen werden wir im Einzelfall zu Rammfiltermessstellen ausbauen. Hierzu bringen wir in die Bohrlöcher Filterrohre und Filterkies ein. Den Kopf der Messstelle legen wir in der Regel über Flur an. Egal ob Grundwasser- oder Rammfiltermessstelle - die Lage werden wir so wählen, dass eine Bewirtschaftung der jeweiligen Fläche weiterhin ohne oder nur mit geringer Einschränkung möglich ist. Die Daten der Grundwassermessstellen werden wir in regelmäßigen Abständen auslesen. Daher müssen sie während der gesamten Baumaßnahme fußläufig zugänglich bleiben.

### DRUCKSONDIERUNG (CPT)

Um eine Drucksondierung (CPT) vorzunehmen, drücken wir eine kegelförmige Spitze mit einer definierten Geschwindigkeit in den Boden. Die Spitze hat dabei eine Fläche von etwa 15 Quadratzentimetern. Auch bei der CPT haben wir das Ziel, Rückschlüsse auf die Baugrundverhältnisse zu ziehen. Eine Sonde misst dafür den Spitzendruck und die Mantelreibung, die bei der Drucksondierung entstehen. Wir sondieren bis zu einer Tiefe von 15 bis maximal 30 Metern. Um den nötigen Einpressdruck erzeugen zu können, sind die CPT-Geräte auf einem LKW oder auf einem Raupenfahrzeug montiert. Die CPT nimmt höchstens so viel Fläche in Anspruch, wie eine Kernbohrung.

Drucksondierungen dauern in der Regel nur wenige Stunden, sodass wir Ihre Flächen nur einen Tag lang in Anspruch nehmen müssen. Sollte eine erneute Beanspruchung, z. B. witterungsbedingt, notwendig sein, informieren wir die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorab. Wenn wir die Sondierung abgeschlossen haben, werden wir das entstandene Loch wieder fachgerecht verschließen.

### SCHÜRFE

In Einzelfällen werden wir zur bodenkundlichen Kartierung mit einem Minibagger Schürfe mit einer Tiefe von circa 1,5 bis 2 Metern anlegen. Nachdem die einzelnen Bodenschichten erfasst sind, werden wir die Schürfe wieder verfüllen. Diese Maßnahme dauert in der Regel einen Tag. Sollte eine erneute Beanspruchung, z. B. witterungsbedingt, notwendig sein, informieren wir die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorab.



## Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln

# LISTE DER BETROFFENEN FLURSTÜCKE IM BEREICH DER STADT HAMMINKELN

GEMARKUNG	FLUR- FLUR	STÜCK	VORGESEHENE ART DER INANSPRUCHNAHME
Dingden	3	89	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	3	170	Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	3	171	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	3	175	Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	3	278	Kernbohrung, Kleinbohrung
Dingden	6	43	Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	6	111	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	6	130	Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	6	157	Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	6	158	Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	17	27	Kleinbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Dingden	17	87	Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	2	65	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	2	66	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	3	25	Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	3	45	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	3	55	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Loikum	3	123	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Mehrhoog	8	612	Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Mehrhoog	8	613	Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung mit Grundwassermessstelle, Zuwegung Kleinbohrung
Mehrhoog	13	465	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Mehrhoog	13	527	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	6	333	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	6	359	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	74	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	131	Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	134	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	162	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	178	Kernbohrung, Kleinbohrung, Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	186	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	190	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	191	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	198	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung
Wertherbruch	8	199	Zuwegung Kernbohrung, Zuwegung Kleinbohrung